

**Ficha de dados de segurança****de acordo com 1907/2006/CE, Artigo 31 e 2020/878/CE**

Data de impressão 11.04.2022

Versão número 1

Revisão: 04.11.2022

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

- **1.1 Identificador do produto**
- **Nome comercial:** K2 CERAMIC GREASE +1200°C
- **1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**
Nenhuma outra informação relevante disponível.
- **Aplicação da substância/mistura** Massa cerâmica
- **1.3 Detalhes do fornecedor da ficha de dados de segurança**
- **Fornecedor fabricante:**
- 1.4 Número de telefone de emergência:** CIAV – Centro de Informação Antivenenos – Lisboa – Tlf. 800 250 250

SECÇÃO 2: Identificação de perigos

- **2.1 Classificação da substância ou mistura**
- **Classificação de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008**
O produto não está classificado de acordo com o regulamento CLP



GHS02 Chama

Aerosol 1

H222-H229 Aerossol extremamente inflamável. Recipiente pressurizado: pode estourar se aquecido.



GHS07

Pele Irrit. 2

Causa irritação na pele.

STOT SE 3

H336

Pode causar sonolência ou tonturas.

Aquatic Chronic 3 H412

Nocivo para a vida aquática com efeitos duradouros.

- **2.2 Elementos do rótulo**
- **Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008**
O produto é classificado e rotulado de acordo com o regulamento CLP.
- **Pictogramas de perigo**



GHS02 GHS07

- **Palavra de sinalização** Perigo
- **Componentes determinantes de perigo da rotulagem:**
Hidrocarbonetos, C6-C7, n-alcanos, izoalcanos, cíclicos, <5% n-hexano
- **Declarações de perigo**
H222-H229 Aerossol extremamente inflamável. Recipiente pressurizado: pode estourar se aquecido.
H315 Causa irritação na pele.

Ficha de dados de segurança de acordo com 1907/2006/CE, Artigo 31 e 2020/878/CE

Data de impressão 11.04.2022

Versão número 1

Revisão: 04.11.2022

Trade name: K2 CERAMIC GREASE +1200°C

- H336 *Pode causar sonolência ou tonturas.*
 H412 *Nocivo para a vida aquática com efeitos duradouros.*
 • **Declarações de precaução**
 P102 *Mantenha fora do alcance de crianças.*
 P210 *Mantenha longe do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Proibido fumar.*
 P211 *Não pulverize sobre uma chama aberta ou outra fonte de ignição.*
 P251 *Não perfurar ou queimar, mesmo depois de usar.*
 P260 *Não respire as névoas/vapores/aerossóis.*
 P271 *Use apenas ao ar livre ou em uma área bem ventilada.*
 P410+P412 *Proteger da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C.*
 P501 *Descarte o conteúdo/recipiente em um recipiente para lixo.*

• **2.3 Outros perigos**• **Resultados da avaliação PBT e vPmB**• **PBT:** Não aplicável.• **vPvB:** Não aplicável.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os ingredientes

• **3.2 Misturas**• **Descrição:** Mistura: composta pelos seguintes componentes.• **Componentes perigosos:**

CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7	butano, puro Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	<50%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9	propano Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	<25%
EC número: 921-024-6	Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	<25%
CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2	isobutano Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	<10%

• **Informações adicionais:** Para o texto das frases de perigo listadas, consulte a seção 16.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

• **Informações gerais:**• **General information:***Leve as pessoas afetadas para o ar fresco.**Proteção pessoal para o socorrista.*• **Após inalação:** Em caso de inconsciência, coloque o paciente de forma estável em posição lateral para transporte.• **Após contato com a pele:** Lave imediatamente com água e sabão e enxágue bem.• **Após contato com os olhos:** Enxaguar os olhos abertos em água corrente por alguns minutos.• **Depois de engolir:** Se os sintomas persistirem consulte o médico.• **4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados** Nenhuma outra informação relevante disponível.• **4.3 Indicação de qualquer atenção médica imediata e tratamento especial necessário***Nenhuma outra informação relevante disponível.*

Ficha de dados de segurança
de acordo com 1907/2006/CE, Artigo 31 e 2020/878/CE

Data de impressão 11.04.2022

Versão número 1

Revisão: 04.11.2022

Nome comercial: K2 CERAMIC GREASE +1200°C**SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios**

- **5.1 Meios de extinção**
- **Agentes extintores adequados:** CO₂, areia, pó extintor. Não use água.
- **Por razões de segurança, agentes extintores inadequados:** Água com jato cheio
- **5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura** Nenhuma outra informação relevante disponível.
- **5.3 Conselhos para bombeiros**
- **Equipamento de proteção:** Não são necessárias medidas especiais.
- **Informações adicionais** Resfrie os recipientes em perigo com spray de água.

SEÇÃO 6: Medidas de liberação accidental

- **6.1 Precauções individuais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência**
Use equipamento de proteção. Mantenha as pessoas desprotegidas afastadas.
- **6.2 Precauções ambientais:**
Informar as respectivas autoridades em caso de infiltração em curso d'água ou sistema de esgoto.
- **6.3 Métodos e materiais de contenção e limpeza:**
Assegure ventilação adequada.
Não lave com água ou agentes de limpeza aquosos
- **6.4 Referência a outras seções**
Consulte a Seção 7 para obter informações sobre manuseio seguro.
Consulte a Seção 8 para obter informações sobre equipamentos de proteção individual.
Consulte a Seção 13 para obter informações sobre descarte.

SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento

- **7.1 Precauções para manuseio seguro** Abra e manuseie o receptáculo com cuidado.
- **Informações sobre proteção contra incêndio e explosão:**
Não pulverize sobre uma chama nua ou qualquer material incandescente.
Mantenha as fontes de ignição afastadas - Não fume.
Proteger contra cargas eletrostáticas.
Recipiente pressurizado: proteger da luz solar e não expor a temperaturas superiores a 50°C, ou seja, eletricidade
luzes. Não perfurar ou queimar, mesmo depois de usar.
- **7.2 Condições de armazenamento seguro, incluindo eventuais incompatibilidades**
- **Armazenar:**
- **Requisitos a cumprir pelos armazéns e recipientes:**
Armazene em local fresco.
Observe os regulamentos oficiais sobre o armazenamento de embalagens com recipientes pressurizados.
- **Informações sobre armazenamento em uma instalação de armazenamento comum:** Não requerido.
- **Mais informações sobre as condições de armazenamento:**
Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
Não feche hermeticamente o receptáculo de gás.
Armazenar em local fresco e seco em recipientes bem fechados.
Proteger do calor e da luz solar direta.
- **7.3 Uso(s) final(is) específico(s)** Nenhuma outra informação relevante disponível.

Ficha de dados de segurança **de acordo com 1907/2006/CE, Artigo 31 e 2020/878/CE**

Data de impressão 11.04.2022

Versão número 1

Revisão: 04.11.2022

Nome comercial: K2 CERAMIC GREASE +1200°C

SEÇÃO 8: Controlos de exposição/proteção individual

8.1 Parâmetros de controle

Ingredientes com valores limite que requerem monitoramento no local de trabalho:

106-97-8 butano, puro

OEL Valor de curto prazo: 1000 ppm

74-98-6 propano

OEL *Asphx*

75-28-5 isobutano

OEL Valor de curto prazo: 1000 ppm

Informações adicionais: As listas válidas durante a confecção foram utilizadas como base.

8.2 Controlos de exposição

Controlos de engenharia apropriados Sem dados adicionais; ver item 7.

Medidas de proteção individual, como equipamentos de proteção individual

Medidas gerais de proteção e higiene:

Manter afastado de alimentos, bebidas e rações.

Remova imediatamente toda roupa suja e contaminada

Lavar as mãos antes das pausas e no final do trabalho.

Evite contato com a pele.

Evita contacto com os olhos e a pele.

Proteção respiratória: Não requerido.

Proteção para as mãos



Luvas de proteção

O material da luva deve ser impermeável e resistente ao produto/ substância/ preparação.

Devido à falta de testes, nenhuma recomendação para o material da luva pode ser dada para o produto/a preparação/a mistura química.

Seleção do material da luva considerando os tempos de penetração, taxas de difusão e a degradação

Material das luvas

A seleção das luvas adequadas não depende apenas do material, mas também de outras marcas de qualidade e varia de fabricante para fabricante. Como o produto é uma preparação de várias substâncias, a resistência do material da luva não pode ser calculada antecipadamente e, portanto, deve ser verificada antes da aplicação.

Tempo de penetração do material da luva

O intervalo de tempo exato deve ser determinado pelo fabricante das luvas de proteção e deve ser observado.

Proteção ocular/facial



Óculos hermeticamente fechados

Ficha de dados de segurança

de acordo com 1907/2006/CE, Artigo 31 e 2020/878/CE

Data de impressão 11.04.2022

Versão número 1

Revisão: 04.11.2022

Nome comercial: K2 CERAMIC GREASE +1200°C

SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas· **9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas básicas**

- **Informações gerais**
- **Estado físico** Aerossol
- **Cor:** Incolor
- **Odor:** Característico
- **Limite de odor:** Não determinado.
- **Ponto de fusão/ponto de congelamento:** Indeterminado.
- **Ponto de ebulição ou ponto inicial de ebulição e ebulição faixa** Não aplicável, como aerossol.
- **Inflamabilidade** Não aplicável.
- **Limite explosivo inferior e superior**
- **Mais baixo:** Não determinado.
- **Superior:** Não determinado.
- **Ponto de inflamação:** Não aplicável, como aerossol.
- **Temperatura de decomposição:** Não determinado.
- **pH** Não determinado.
- **Viscosidade:**
- **Viscosidade cinemática** Não determinado.
- **Dinâmica:** Não determinado.
- **Solubilidade**
- **Água:** Solúvel.
- **Coeficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico)** Não determinado.
- **Pressão de vapor:** Não determinado.
- **Densidade e/ou densidade relativa**
- **Densidade:** Não determinado.
- **Densidade relativa** Não determinado.
- **Densidade de vapor** Não determinado.

· **9.2 Outras informações**

- **Aparência:**
- **Forma:** Aerossol
- **Informações importantes sobre a proteção da saúde e ambiente e na segurança.**
- **Temperatura de autoignição:** O produto não é auto-inflamável.
- **Propriedades explosivas:** Produto não é explosivo. No entanto, a formação de misturas explosivas de ar/vapor são possíveis.
- **Mudança na condição**
- **Taxa de evaporação** Não aplicável.

· **Informações relativas às classes de perigo físico**

- **Explosivos** Vazio
- **gases inflamáveis** Vazio
- **aerossóis** Aerossol extremamente inflamável. Recipiente pressurizado: Pode estourar se aquecido.
- **Gases oxidantes** Vazio
- **Gases sob pressão** Vazio
- **Líquidos inflamáveis** Vazio
- **Sólidos inflamáveis** Vazio
- **Substâncias e misturas auto-reagentes** Vazio
- **Líquidos pirofóricos** Vazio
- **Sólidos pirofóricos** Vazio

Ficha de dados de segurança

de acordo com 1907/2006/CE, Artigo 31 e 2020/878/CE

Data de impressão 11.04.2022

Versão número 1

Revisão: 04.11.2022

Nome comercial: K2 CERAMIC GREASE +1200°C

- | | |
|--|-------|
| · Substâncias e misturas auto-aquecidas | Vazia |
| · Substâncias e misturas inflamáveis | |
| · gases em contato com a água | Vazia |
| · Líquidos oxidantes | Vazio |
| · Sólidos oxidantes | Vazio |
| · Peróxidos orgânicos | Vazio |
| · Corrosivo para metais | Vazio |
| · Explosivos dessensibilizados | Vazio |

SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

- **10.1 Reatividade** Nenhuma outra informação relevante disponível.
- **10.2 Estabilidade química**
- **Decomposição térmica / condições a evitar:** Não se decompõe se usado de acordo com as especificações.
- **10.3 Possibilidade de reações perigosas** Nenhuma reação perigosa conhecida.
- **10.4 Condições a evitar** Nenhuma outra informação relevante disponível.
- **10.5 Materiais incompatíveis:** Nenhuma outra informação relevante disponível.
- **10.6 Produtos de decomposição perigosos:** Não são conhecidos produtos de decomposição perigosos.

SEÇÃO 11: Informação toxicológica

- **11.1 Informações sobre as classes de perigo definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008**
- **Toxicidade aguda** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

- **Valores LD/LC50 relevantes para classificação:**

106-97-8 butano, puro

LC50/4 h inalante 658 mg/l (rato)

- **Corrosão/irritação da pele** Causa irritação na pele.
- **Lesões oculares graves/irritação** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.
- **Sensibilização respiratória ou cutânea** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.
- **Mutagenicidade em células germinativas** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.
- **Carcinogenicidade** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.
- **Toxicidade reprodutiva** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.
- **STOT-exposição única** Pode causar sonolência ou tonturas.
- **Exposição repetida STOT** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.
- **Risco de aspiração** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.
- **11.2 Informações sobre outros perigos**

- **Propriedades de desregulação endócrina**

Nenhum dos ingredientes está listado.

SEÇÃO 12: Informações ecológicas

- **12.1 Toxicidade**
- **Toxicidade aquática:** Nenhuma outra informação relevante disponível.
- **12.2 Persistência e degradabilidade** O produto é biodegradável. Grau de biodegradação > 70%
- **12.3 Potencial de bioacumulação** Nenhuma outra informação relevante disponível.
- **12.4 Mobilidade no solo** Nenhuma outra informação relevante disponível.
- **12.5 Resultados da avaliação PBT e vPmB**
- **PBT:** Não aplicável.

Ficha de dados de segurança

de acordo com 1907/2006/CE, Artigo 31 e 2020/878/CE

Data de impressão 11.04.2022

Version number 1

Revisão: 04.11.2022

Trade name: K2 CERAMIC GREASE +1200°C

- **vPvB:** Não aplicável.
- **12.6 Propriedades de desregulação endócrina**
O produto não contém substâncias com propriedades de desregulação endócrina.
- **12.7 Outros efeitos adversos**
- **Observações:** Nocivo para a pesca
- **Informações ecológicas adicionais:**
- **Notas gerais:**
Não perigoso para a água.
Nocivo para organismos aquáticos

SEÇÃO 13: Considerações sobre descarte

- **13.1 Métodos de tratamento de resíduos**
- **Recomendação**
Não deve ser descartado junto com o lixo doméstico. Não permita que o produto chegue ao sistema de esgoto.
- **Embalagem suja:**
- **Recomendação:** O descarte deve ser feito de acordo com os regulamentos oficiais.

SEÇÃO 14: Informações sobre transporte

- | | |
|--|--|
| · 14.1 Número ONU ou número de identificação
· ADR, IMDG, IATA UN1950 | |
| · 14.2 Nome apropriado para embarque da ONU
· ADR 1950 AERROSSÓIS
· IMDG AERROSSÓIS
· IATA AERROSSÓIS, inflamáveis | |
| · 14.3 Classe(s) de perigo para transporte
· ADR
<div style="text-align: center;">  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> · Classe
 · Rótulo </div> <div> 2 5F Gases.
 2.1 </div> </div> <hr style="border-top: 1px dashed #ccc;"/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> · IMDG, IATA
 <div style="text-align: center;">  </div> <div> · Classe
 · Rótulo </div> <div> 2.1 Gases.
 2.1 </div> </div> </div> | |
| · 14.4 Grupo de embalagem
· ADR, IMDG, IATA Vazio | |
| · 14.5 Perigos ambientais:
· 14.5 Perigos ambientais: Não | |
| · 14.6 Precauções especiais para o usuário Aviso: gases. | |

Ficha de dados de segurança**de acordo com 1907/2006/CE, Artigo 31 e 2020/878/CE**

Data de impressão 11.04.2022

Versão número 1

Revisão: 04.11.2022

Nome comercial: K2 CERAMIC GREASE +1200°C

- **Número de identificação de perigo (código Kemler):**
- **Número EMS:** F-D, S-U
- **Código de Estiva** SW1 Protegido de fontes de calor.
SW22 Para AEROSSÓIS com capacidade máxima de 1 litro: Categoria A. Para AEROSSÓIS com capacidade acima 1 litro: Categoria B. Para AEROSSÓIS DE RESÍDUOS: Categoria C, Livre de alojamentos.
- **Código de segregação** SG69 Para AEROSSÓIS com capacidade máxima de 1 litro:
Segregação como para a classe 9. Arrumar "separado da" classe 1 exceto para a divisão 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregação quanto à subdivisão apropriada da classe 2.
Para AEROSSÓIS DE RESÍDUOS:
Segregação quanto à subdivisão apropriada da classe 2.
- **14.7 Transporte marítimo a granel de acordo com a IMO instrumentos** Não aplicável.
- **Transporte/informações adicionais:**
- **ADR**
- **Quantidades limitadas (LQ)** 1L
- **Quantidades excluídas (EQ)** Código: E0
Não permitido como Quantidade Excetuada
- **Categoria de transporte** 2
- **Código de restrição do túnel** D
- **IMDG**
- **Quantidades limitadas (LQ)** 1L
- **Quantidades excluídas (EQ)** Código: E0
Não permitido como Quantidade Excetuada
- **"Regulamento Modelo" da ONU:** UN 1950 AEROSSÓIS, 2.1

SEÇÃO 15: Informações regulamentares

15.1 Regulamentação/legislação específica de segurança, saúde e meio ambiente para a substância ou mistura

- **Diretiva 2012/18/UE**
- **Substâncias perigosas nomeadas - ANEXO I** Nenhum dos ingredientes está listado.
- **Categoria Seveso P3a AEROSSÓIS INFLAMÁVEIS**
- **Quantidade qualificada (toneladas) para a aplicação de requisitos de nível inferior** 150 t
- **Quantidade qualificada (toneladas) para a aplicação de requisitos de nível superior** 500 t
- **REGULAMENTO (CE) Nº 1907/2006 ANEXO XVII** Condições de restrição: 3

DIRETIVA 2011/65/UE sobre a restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e equipamentos eletrônicos – Anexo II

Nenhum dos ingredientes está listado.

· **REGULAMENTO (UE) 2019/1148**

Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS RESTRITOS (Valor limite superior para fins de licenciamento nos termos do Artigo 5(3))

Nenhum dos ingredientes está listado.

Ficha de dados de segurança**de acordo com 1907/2006/CE, Artigo 31 e 2020/878/CE**

Data de impressão 11.04.2022

Versão número 1

Revisão: 04.11.2022

Nome comercial: K2 CERAMIC GREASE +1200°C**Anexo II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS RELATÁVEIS***Nenhum dos ingredientes está listado.***Regulamento (CE) nº 273/2004 sobre precursores de drogas***Nenhum dos ingredientes está listado.***Regulamento (CE) nº 111/2005 que estabelece regras de controlo das trocas comerciais entre a Comunidade e países terceiros em precursores de drogas***Nenhum dos ingredientes está listado.***Regulamentos nacionais:**

1. Regulamento (CE) nº 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de dezembro de 2006 sobre o Registro, Avaliação,

Autorização e Restrição de Produtos Químicos (REACH), estabelecendo uma Agência Europeia de Produtos Químicos, alterando Diretiva 1999/45/CE e revoga o Regulamento (CEE) nº 793/93 do Conselho e o Regulamento (CE) da Comissão nº 1488/94, bem como a Diretiva do Conselho 76/769/EEC e as Diretivas da Comissão 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC

2. REGULAMENTO (CE) Nº 1272/2008 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 16 Dezembro de 2008 sobre classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, alterando e revoga as Diretivas 67/548/CEE e 1999/45/CE e altera o Regulamento (CE) nº 1907/2006

Regulamentos locais.

15.2 Avaliação de segurança química: Não foi realizada uma avaliação de segurança química.**SEÇÃO 16: Outras informações**

Esta informação é baseada em nosso conhecimento atual. No entanto, isso não deve constituir uma garantia para qualquer características específicas do produto e não estabelecerá uma relação contratual legalmente válida.

Frases relevantes*H220 Gás extremamente inflamável.**H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis.**H280 Contém gás sob pressão; pode explodir se aquecido.**H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.**H315 Provoca irritação cutânea.**H336 Pode causar sonolência ou vertigem.**H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.***Classificação de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008**

A classificação da mistura é geralmente baseada no método de cálculo usando dados da substância de acordo com

*ao Regulamento (CE) nº 1272/2008.***Data da versão anterior:** 04.11.2022**Abreviações e Acrônimos:**

ADR: Acordo relativo ao transporte internacional de marchandises hazardeuses par route (Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada)

IMDG: Código Marítimo Internacional para Mercadorias Perigosas

IATA: Associação Internacional de Transporte Aéreo

GHS: Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos

EINECS: Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes

ELINCS: Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

CAS: Chemical Abstracts Service (divisão da American Chemical Society)

LC50: concentração letal, 50 por cento

LD50: Dose letal, 50%

PBT: Persistente, Bioacumulativo e Tóxico

vPvB: muito persistente e muito bioacumulável

Flam. Gás 1A: Gases inflamáveis - Categoria 1A

Aerossol 1: Aerossóis - Categoria 1

Imprensa. Gás (Comp.): Gases sob pressão – Gás comprimido

Flam. Liq. 2: Líquidos inflamáveis - Categoria 2

Ficha de dados de segurança
de acordo com 1907/2006/CE, Artigo 31 e 2020/878/CE

Data de impressão 11.04.2022

Versão número 1

Revisão: 04.11.2022

Nome comercial: K2 CERAMIC GREASE +1200°C

Irritação da pele. 2: Corrosão/irritação da pele - Categoria 2

STOT SE 3: Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única) - Categoria 3

Asp. Tox. 1: Perigo de aspiração - Categoria 1

Aquatic Chronic 2: Perigoso para o ambiente aquático - perigo aquático a longo prazo - Categoria 2

Aquatic Chronic 3: Perigoso para o ambiente aquático - perigo aquático a longo prazo - Categoria 3

IE