

Ficha de dados de segurança

VMD14 PRODUTO DE LIMPEZA PARA HABITÁCULOS



Ficha de Dados de Segurança datada de 21/01/2018, Revisão 1

SEÇÃO 1. Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificação do produto

Identificação da preparação:

Nome comercial: Limpeza de Habitáculos

Código Comercial: VMD14

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Tipo de produto e uso: Limpador

1.3 Detalhes do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fornecedor:

V.M.D. ITALIA SRL -

Pessoa competente responsável pela ficha de dados de segurança:

@vmditalia.it

1.4 Telefone de emergência : CIAV – Centro de Informação Antivenenos – Lisboa – Tlf. 800 250 250

SEÇÃO 2. Identificação de perigos

2.1. classificação da substancia ou mistura

Critérios do Regulamento CE 1272/2008 (Classificação, Rotulagem e Embalagem):



Perigo, Aerossóis 1, Aerossol extremamente inflamável. Recipiente pressurizado: pode estourar se aquecido.

Efeitos físico-químicos nocivos à saúde humana e ao meio ambiente:

Nenhum outro risco

2.2. Elementos de rotulagem

Pictogramas de perigo:



Perigo

Indicações de perigo:

H222+H229 Aerossol extremamente inflamável. Recipiente pressurizado: pode estourar se aquecido.

Conselho de precaução:

P102 Manter fora do alcance das crianças

P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.

P211 Não pulverize sobre uma chama aberta ou outra fonte de ignição.

P251 Não furar ou queimar, mesmo após o uso.

P410+P412 Proteger da luz solar. Não exponha a temperaturas acima de 50°C/122°F.

Provisões especiais:

Nenhum.

Ficha de dados de segurança

VMD14 PRODUTO DE LIMPEZA PARA HABITÁCULOS

Disposições especiais de acordo com o Anexo XVII do Regulamento REACH e suas alterações posteriores:
Nenhum.

23. Outros perigos

Substâncias mPmB: Nenhuma. - Substâncias PBT: Nenhuma.

Outros riscos:

Nenhum outro risco

SEÇÃO 3. Composição/informações sobre os ingredientes

3.1. Substâncias

N.A.

3.2. Misturas

Componentes perigosos de acordo com o Regulamento CLP e sua classificação correspondente:

Quantidade	Nome	Número de identificação	Classificação
>= 10% - < 12.5%	propano	Número 601-003-00-5 Index: CAS: 74-98-6 EC: 200-827-9 Nr. Reg.: 01-21194869 44-21-XXXX	 2.2/1 Flam. Gás 1 H220  2.5 Press. Gás H280
>= 3% - < 5%	butano	Número 601-004-00-0 Index: CAS: 106-97-8 EC: 203-448-7 Nr. Reg.: 01-21194746 91-32-XXXX	 2.2/1 Flam. Gás 1 H220  2.5 Press. Gás H280
>= 1% - < 3%	e isobutano	Número 601-004-00-0 Index: CAS: 75-28-5 EC: 01-21194853 Nr. Reg.: 95-27-XXXX 200-857-2	 2.2/1 Flam. Gás 1 H220  2.5 Press. Gás H280
>= 1% - < 3%	3-butoxi-2-propanol	Número 603-052-00-8 Index: CAS: 5131-66-8 EC: 225-878-4 Nr. Reg.: 01-21194755 27-28-XXX	 3.3/2 Irritação ocular. 2H319  3.2/2 Irrita a pele. 2H315
>= 0.1% - < 0.25%	amoniaco%	Número 007-001-01-2 Index: CAS: 1336-21-6 EC: 215-647-6 Nr. Reg.: 01-21194888 76-XXXX	 3.2/1B Pele Corr. 1B H314  4.1/A1 Aquático Agudo 1 H400

SEÇÃO 4. Primeiros socorros

4.1. descrição de primeiros socorros

Em caso de contato com a pele:

Lavar abundantemente com água e sabão.

Em caso de contato com os olhos:

Ficha de dados de segurança

VMD14 PRODUTO DE LIMPEZA PARA HABITÁCULOS

Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure atendimento médico.

Em caso de ingestão:

Não induza o vômito em nenhum caso. CONSULTE UM MÉDICO IMEDIATAMENTE.

Em caso de inalação:

Leve a pessoa ferida embora e mantenha-a em repouso e doente.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios

Nenhum

4.3. Indicação de qualquer atenção médica e tratamento especial que deva ser dado imediatamente

Tratamento:

Nenhum

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Meios de extinção

Medios de extinción apropiados:

Extintor de CO₂ ou pó.

Meios de extinção que não devem ser utilizados por motivos de segurança:

Nenhum em particular.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Não inalar os gases produzidos pela explosão e combustão.

A combustão produz fumaça pesada.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndio

Use equipamento respiratório adequado.

Colete separadamente a água contaminada usada para extinguir o fogo. Não o descarregue na rede de esgotos.

Se possível, do ponto de vista da segurança, remova imediatamente os recipientes não danificados da área.

SEÇÃO 6. Medidas de liberação accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Use dispositivos de proteção individual.

Remova todas as fontes de ignição.

Leve as pessoas para um local seguro.

Consulte as medidas de proteção previstas nos pontos 7 e 8.

6.2. Precauciones ambientales

Evitar que o produto penetre no solo/subsolo. Evite entrar em água de superfície ou esgoto.

Guarde a água de lavagem contaminada e descarte-a.

Em caso de vazamento de gás ou penetração em cursos d'água, solo ou rede de esgoto, comunique as autoridades responsáveis.

Material apropriado para coleta: material absorvente, orgânico, areia

6.3. Métodos e materiais de contenção e limpeza

Lavar com bastante água.

6.4. Referência a outras seções

Veja também as seções 8 e 13.

SEÇÃO 7. Manuseio e armazenamento

7.1. Cuidados para manuseio seguro

Evite contato com a pele e olhos, inalação de vapores e vapores.

Não utilize recipientes vazios que não tenham sido previamente limpos.

Antes de realizar as operações de transferência, certifique-se de que os recipientes não há resíduos incompatíveis.

Roupas contaminadas devem ser substituídas antes de acessar as áreas de almoço.

Ficha de dados de segurança

VMD14 PRODUTO DE LIMPEZA PARA HABITÁCULOS

Não coma ou beba durante o trabalho.

Consulte também a seção 8 para os dispositivos de proteção recomendados.

7.2. condições para armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Deve ser armazenado em temperaturas abaixo de 20 °C. Fique longe de chamas abertas e fontes de calor. Evite a exposição direta ao sol.

Manter afastado de chamas abertas, faíscas e fontes de calor. Evite exposição direta ao sol.

Manter afastado de alimentos, bebidas e rações.

Materias incompatíveis:

Nenhum em particular.

Orientações para os locais:

Fresco e adequadamente ventilado.

7.3. Usos finais específicos

Sem uso em particular

SEÇÃO 8. Controles de exposição/proteção individual

8.1. Parâmetros de controle

propano - CAS: 74-98-6

ACGIH - Notas: Asphyxia

butano - CAS: 106-97-8

ACGIH - STEL: 1000 ppm - Notas: comprometimento do SNC

e isobutano - CAS: 75-28-5

ACGIH - STEL: 1000 ppm - Notas: comprometimento do SNC

Valores Limite de Exposição DNEL

N / D.

Valores Limite de Exposição PNEC

N / D.

8.2. Controles de exposição

Protetor ocular:

Não é necessário para uso normal. Em qualquer caso, opere de acordo com as boas práticas de trabalho;

Cuidados com a pele:

Não são necessárias precauções especiais para uma utilização normal.

Proteção das mãos:

Não é necessário para uso normal.

Proteção respiratória:

Não é necessário para uso normal.

Riscos térmicos:

Nenhum

Controles de exposição ambiental:

Nenhum

Controles de engenharia apropriados:

Nenhum

SEÇÃO 9. Propriedades físicas e químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas básicas

Propriedade	Valor
Aparência e cor:	Espumoso branco
Odor:	Característico perfumado
Limite de odor:	N / D.
pH:	N / D.

Ficha de datos de seguridad

VMD14 PRODUTO DE LIMPEZA PARA HABITÁCULOS

Ponto de fusão/congelamento:	N / D.
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição:	N / D.
Ponto de inflamação ponto, fp):	<0 °C
Taxa de evaporação:	N / D.
Inflamabilidade sólidos/gases:	N / D.
Limite superior/inferior de inflamabilidade ou explosão	N / D.
Pressão de vapor:	N / D.
Densidade do vapor:	N / D.
Densidade relativa:	1 gr/ml c.ca
Solubilidade em Água:	Totale
Solubilidade do óleo:	Insoluble
Coefficiente de partição (n-octanol/água):	N / D.
Temperatura de auto Inêndido:	N / D.
Temperatura de decomposição:	N / D.
Viscosidade:	N / D.
Propriedades explosivas:	N / D.
Propriedades oxidantes:	N / D.

9.2. Outros dados

Propriedade	Valor
Miscibilidade:	N / D.
Lipossolubilidade:	N / D.
Condutividade:	N / D.
Propiedades características dos grupos de substâncias	N / D.

SEÇÃO 10. Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Estável em condições normais

10.2. estabilidade química

Estável em condições normais

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Nenhum

10.4. Condições a se evitar

Estável em condições normais.

10.5. Materiais incompatíveis

Evite o contato com materiais oxidantes. O produto pode pegar fogo.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Nenhum.

SEÇÃO 11. Informações toxicológicas

11.1. Informações sobre efeitos toxicológicos

Ficha de dados de segurança

VMD14 PRODUTO DE LIMPEZA PARA HABITÁCULOS

Informações toxicológicas do produto:

N / D.

As informações toxicológicas das principais substâncias encontradas no produto:

N / D.

Salvo especificação em contrário, os dados exigidos pelo Regulamento (UE) 2015/830 que são indicados abaixo devem ser considerados N / D.:

- a) toxicidade aguda;
- b) corrosão ou irritação da pele;
- c) lesões oculares graves ou irritação;
- d) sensibilização respiratória ou cutânea;
- e) mutagenicidade em células germinativas;
- f) carcinogenicidade;
- g) toxicidade reprodutiva;
- h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;
- i) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;
- j) perigo de aspersão.

SEÇÃO 12. Informações ecológicas

12.1. Toxicidad

Utilizar com técnicas de trabalho adequadas, evitando a dispersão do produto no ambiente
N / D.

12.2. Persistência e degradabilidade

Nenhum

N / D.

12.3. Potencial bioacumulativo

N / D.

12.4. Mobilidade do solo

N / D.

12.5. Resultados da avaliação PBT e vPmB

Substâncias mPmB: Nenhuma. - Substâncias PBT: Nenhuma.

12.6. Outros efeitos adversos

Nenhum

SEÇÃO 13. Considerações sobre descarte

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Recupere se possível. Enviar para centros de descarte autorizados ou incineração sob condições controladas. Opere de acordo com os regulamentos locais e nacionais vigentes.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

14.1. Número ONU

ADR-Número ONU: 1950

IATA- Número ONU: 1950

14.2. Nome apropriado para embarque da ONU

Nome do problema ADR: Aerossol com capacidade de 1000 cm³ ou menos

14.3. Classe(s) de perigo de transporte

ADR-Por Rodovia: 2

ADR-Etiqueta: ONU 1950 Aerossóis

IATA- Classe: 2.1

IMO-Classe: 2.1

14.4. Grupo de embalagem

Grupo de embalagem ADR: III

14.5. Perigos ambientais

Ficha de dados de segurança

VMD14 PRODUTO DE LIMPEZA PARA HABITÁCULOS

N / D.

14.6. Precauções especiais para usuários

N / D.

14.7. Transporte a granel de acordo com o Anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC

Não

SEÇÃO 15. Informações regulamentares

15.1. Regulamentações e legislação de segurança, saúde e meio ambiente específicas para a substância ou mistura

Dir. 98/24/CE (Riscos relacionados com agentes químicos durante o trabalho)

Dir. 2000/39/EC (valores limite de exposição ocupacional)

Regulamento (CE) n.º. 1907/2006 (REACH)

Regulamento (CE) n.º. 1272/2008 (CLP)

Regulamento (CE) n.º. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013

Regulamento (UE) 2015/830

Regulamento (UE) n.º. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regulamento (UE) n.º. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regulamento (UE) n.º. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regulamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regulamento (UE) n.º. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Regulamento (UE) n.º. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Restrições relacionadas com o produto ou as substâncias contidas, de acordo com o Anexo XVII do Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) e alterações posteriores:

Restrições relacionadas ao produto:

Restrição 3

Restrição 40

Restrições relacionadas às substâncias contidas:

Sem restrição.

Quando aplicável, consulte os seguintes regulamentos:

Diretiva 2012/18/EU (Seveso III)

Regulamento (CE) n.º 648/2004 (detergentes).

Dir. 2004/42/CE (diretiva VOC)

Disposições sobre a diretiva da UE 2012/18 (Seveso III):

Categoria Seveso III de acordo com o anexo 1, parte 1
o produto pertence à categoria: P3a

15.2. Avaliação de segurança química

Nenhuma avaliação de segurança química foi realizada para a mistura.

SEÇÃO 16. Outras informações

Texto das frases usadas no parágrafo 3:

H220 Gás extremamente inflamável.

H280 Contém gás sob pressão; Risco de explosão se aquecido.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H315 Provoca irritação cutânea.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

Classe e categoria de perigo	Código	Descrição
Flam. Gás 1	2.2/1	Gases inflamáveis, Categoria 1
Aerossol 1	2.3/1	Aerossóis, Categoria 1
Press. Gás	2.5	Gases sob pressão

Ficha de dados de segurança

VMD14 PRODUTO DE LIMPEZA PARA HABITÁCULOS

Pele Corr. 1B	3.2/1B	Corrosão cutânea, Categoria 1B
Irritação da pele. 2	3.2/2	Irritação da pele, Categoria 2
Irritação ocular. 2	3.3/2	Irritação ocular, Categoria 2
Aguda Aquática 1	4.1/A1	Perigo agudo para o ambiente aquático, Categoria 1

Esta folha foi revisada em todas as suas seções de acordo com os Regulamentos 2015/830.

Classificação e procedimento usado para determinar a classificação de misturas de acordo com Regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]:

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) Nº 1272/2008	Procedimento de classificação
Aerossóis 1, H222+H229	De acordo com dados obtidos no ensaios

Este documento foi preparado por uma pessoa competente que recebeu treinamento apropriado

Principais fontes bibliográficas:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,
Comissão das Comunidades Europeias
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van
Nostrand Reinold

As informações aqui detalhadas são baseadas em nosso conhecimento até a data indicada acima.

Refere-se exclusivamente ao produto indicado e não constitui garantia de qualidades particulares.

O utilizador deve assegurar a idoneidade e exatidão das referidas informações em relação à utilização específica a fazer do produto.

Este cartão anula e substitui todas as edições anteriores.

ADR: Acordo Europeu sobre o Transporte Rodoviário Internacional de Mercadorias Perigosas.

CAS: Chemical Abstracts Service (da American Chemical Society).

CLP: Classificação, rotulagem, embalagem.

DNEL: Nível sem efeito derivado.

EINECS: Catálogo Europeu de Substâncias Químicas Comercializadas.

GefStoffVO: Portaria sobre substâncias perigosas, Alemanha.

GHS: Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de productos químicos.

IATA: Associação Internacional de Transporte Aéreo.

IATA-DGR: Normas aplicadas a mercadorias perigosas pela "Association of Transporte Aéreo Internacional" (IATA).

ICAO: Organização Internacional da Aviação Civil.

ICAO-TI: Instruções Técnicas da "Organização da Aviação Civil Internacional" (ICAO).

IMDG: Código Marítimo Internacional para Mercadorias Perigosas.

INCI: Nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos.

KSt: Coeficiente de explosão.

LC50: Concentração letal para 50% da população exposta.

LD50: Dose letal para 50% da população exposta.

PNEC: Previu nenhuma concentração de efeito.

RID: Normas relativas ao transporte ferroviário internacional de mercadorias perigosas.

STEL: Nivel de exposición de corta duración.

STOT: Toxicidade específica em certos órgãos.

Ficha de dados de segurança

VMD14 PRODUTO DE LIMPEZA PARA HABITÁCULOS

TLV:	Valor limite do limiar.
TWA:	Média ponderada de tempo
WGK:	Classe de risco de água (Alemanha).