



**Ficha de dados de segurança**  
**de acordo com 1907/2006/CE, Artigo 31 e 2020/878/CE**

Página 1/10

Data de impressão 10.03.2023

Versão número 2 (substitui a versão 1)

Revisão: 10.03.2023

**SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa**

• **1.1 Identificador do produto**

• Nome comercial: K2 VIZIO PRO

• **1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**

Nenhuma outra informação relevante disponível.

• Aplicação da substância/mistura Limpador invisível

• 1.3 Detalhes do fornecedor da ficha de dados de segurança

• **1.4 Número de telefone de emergência** CIAV – Centro de Informação Antivenenos – Lisboa – Tlf. 800 250 250

**SECTION 2: Hazards identification**

• **2.1 Classificação da substância ou mistura**

• Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008

The product is not classified according to the CLP regulation



GHS02 Chama

Flam. Liq. 2 H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis.



GHS07

Olhos Irrit. 2 H319 Provoca irritação ocular grave.

tation.

STOT SE 3 H336 Pode causar sonolência ou vertigem.

• **2.2 Elementos do rótulo**

• **Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008**

O produto é classificado e rotulado de acordo com o regulamento CLP.

• **Pictogramas de perigo**



GHS02 GHS07

• Palavra-sinal Perigo

• **Componentes determinantes de perigo da rotulagem:**

propan-2-ol

• **Declarações de perigo**

H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H336 Pode causar sonolência ou vertigem.

Data de impressão 10.03.2023

Versão número 2 (substitui a versão 1)

Revisão: 10.03.2023

**Nome comercial: K2 VIZIO PRO****• Declarações de precaução**P102 *Mantenha fora do alcance de crianças.*P264 *Lave bem as mãos após o manuseio.*P271 *Use apenas ao ar livre ou em uma área bem ventilada.*P305+P351+P338 *SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Remova as lentes de contato, se presente e fácil de fazer. Continue enxaguando.*P501 *Descarte o conteúdo/recipiente em um recipiente para lixo.***• 2.3 Outros perigos****• Resultados da avaliação PBT e vPvB****• PBT:**

541-02-6 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethylcyclopentasiloxane

**• vPvB:**

541-02-6 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethylcyclopentasiloxane

**• Determinação de propriedades de desregulação endócrina**

541-02-6 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethylcyclopentasiloxane

List II

**SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os ingredientes****• 3.2 Misturas**

• Descrição: Mistura: composta pelos seguintes componentes.

**• Componentes perigosos:**

|                                      |                                                                                                                                                                                         |      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CAS: 67-63-0<br>EINECS: 200-661-7    | propan-2-ol<br>Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336                                                                                                                  | <70% |
| CAS: 541-02-6                        | 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethylcyclopentasiloxane<br>Flam. Liq. 3, H226<br>PBT; vPvB                                                                                                   | <10% |
| CAS: 13475-82-6<br>EINECS: 236-757-0 | 2,2,4,6,8-pentametyloheptan<br>Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 4, H413                                                                                           | <10% |
| CAS: 78-83-1<br>EINECS: 201-148-0    | butanol<br>Flam. Liq. 3, H226; Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336                                                                                              | <3%  |
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1   | Butyl acetate<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336, EUH066                                                                                                                            | <3%  |
| CAS: 7664-93-9<br>EINECS: 231-639-5  | sulphuric acid<br>Skin Corr. 1A, H314<br>Limites de concentração específicos: Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 15%<br>Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 15 %<br>Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 15 % | <3%  |
| EC number: 923-037-2                 | Węglowodory, C10-C12, izoalkany, <2% aromatyczne<br>Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411                                                                      | <3%  |

**• SVHC**

541-02-6 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethylcyclopentasiloxane

• Informações adicionais: Para o texto das frases de perigo listadas, consulte a seção 16.

**Nome comercial: K2 VIZIO PRO**

## **SEÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros**

### **• 4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros**

#### **• Informações gerais:**

Leve as pessoas afetadas para o ar fresco.

Proteção pessoal para o socorrista.

• Em caso de inalação: Forneça ar fresco; consultar o médico em caso de queixas.

• Após contato com a pele: Geralmente o produto não irrita a pele.

#### **• Após contato visual:**

Enxaguar os olhos abertos em água corrente por alguns minutos. Se os sintomas persistirem, consulte um médico.

• Em caso de ingestão: Em caso de persistência dos sintomas consultar o médico.

• 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

### **• 4.3 Indicação de qualquer atendimento médico imediato e tratamento especial necessário**

Nenhuma outra informação relevante disponível.

## **SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios**

### **• 5.1 Meios de extinção**

• Meios adequados de extinção: CO2, areia, pó extintor. Não use água.

• Por razões de segurança, meios de extinção inadequados: Água em jato cheio

• 5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

### **• 5.3 Conselhos para bombeiros**

• Equipamentos de proteção: Não são necessárias medidas especiais.

• Informações adicionais Arrefecer os recipientes em perigo com pulverização de água.

## **SEÇÃO 6: Medidas de liberação acidental**

### **• 6.1 Precauções individuais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência**

Use equipamento de proteção. Mantenha as pessoas desprotegidas afastadas.

• 6.2 Precauções ambientais: Não permitir a entrada em esgotos/águas superficiais ou subterrâneas.

### **• 6.3 Métodos e materiais de contenção e limpeza:**

Absorver com material aglutinante de líquidos (areia, diatomita, aglutinantes ácidos, aglutinantes universais, serragem).

Descarte o material contaminado como resíduo conforme item 13.

Assegure ventilação adequada.

Não lave com água ou agentes de limpeza aquosos

### **• 6.4 Referência a outras seções**

Consulte a Seção 7 para obter informações sobre manuseio seguro.

Consulte a Seção 8 para obter informações sobre equipamentos de proteção individual.

Consulte a Seção 13 para obter informações sobre descarte.

## **SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento**

### **• 7.1 Precauções para manuseio seguro**

Garanta uma boa ventilação/exaustão no local de trabalho.

Prevenir a formação de aerossóis.

### **• Informações sobre proteção contra incêndio e explosão:**

Mantenha as fontes de ignição afastadas - Não fume.

Proteger do calor.

Proteger contra cargas eletrostáticas.

Data de impressão 10.03.2023

Versão número 2 (substitui a versão 1)

Revisão: 10.03.2023

**Nome comercial: K2 VIZIO PRO****• 7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities****• Armazenar:**

- Requisitos para armazéns e recipientes: Armazenar em local fresco.
- Informações sobre armazenamento em uma instalação de armazenamento comum: Não é necessário.

**• Mais informações sobre as condições de armazenamento:**

Keep container tightly sealed.

Armazenar em local fresco e seco em recipientes bem fechados.

Protect from heat and direct sunlight.

- 7.3 Uso(s) final(is) específico(s) Nenhuma outra informação relevante disponível.

**SEÇÃO 8: Controles de exposição/proteção individual****• 8.1 Parâmetros de controle****• Ingredientes com valores limite que requerem monitoramento no local de trabalho:****67-63-0 propan-2-ol**

OEL Valor de curto prazo: 400 ppm

Valor a longo prazo: 200 ppm

Sk

**78-83-1 butanol**OEL Valor de curto prazo: 225 mg/m<sup>3</sup>, 75 ppmValor a longo prazo: 150 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm**123-86-4 Butyl acetate**OEL Valor de curto prazo: 723 mg/m<sup>3</sup>, 150 ppmValor a longo prazo: 241 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm

IOELV

**7664-93-9 sulphuric acid**Valor de longo prazo OEL: 0,05 mg/m<sup>3</sup>

IOELV

**• Informações Adicionais: Foram utilizadas como base as listas válidas durante a confecção.****• 8.2 Controles de exposição**

- Controles de engenharia apropriados Sem dados adicionais; ver item 7.
- Medidas de proteção individual, como equipamentos de proteção individual

**• Medidas gerais de proteção e higiene:**

Manter afastado de alimentos, bebidas e rações.

Remova imediatamente toda roupa suja e contaminada

Lavar as mãos antes das pausas e no final do trabalho.

Evite contato com os olhos.

Evita contacto com os olhos e a pele.

**• Proteção respiratória:**

Em caso de exposição breve ou baixa poluição, use dispositivo de filtro respiratório. Em caso de exposição intensiva ou prolongada usar dispositivo de proteção respiratória autônomo.

**• Proteção para as mãos**

O material da luva deve ser impermeável e resistente ao produto/ substância/ preparação.

Devido à falta de testes, nenhuma recomendação para o material da luva pode ser dada para o produto/a preparação/ a mistura química.

Seleção do material da luva considerando os tempos de penetração, taxas de difusão e a degradação

**• Material das luvas**

A seleção das luvas adequadas não depende apenas do material, mas também de outras marcas de qualidade e varia de fabricante para fabricante. Como o produto é uma preparação de várias substâncias, a

Trade name: K2 VIZIO PRO

resistência do material da luva não pode ser calculada antecipadamente e, portanto, deve ser verificada antes da aplicação

• **Tempo de penetração do material da luva**

O intervalo de tempo exato deve ser determinado pelo fabricante das luvas de proteção e deve ser observado.

• **Proteção ocular/facial**



Óculos hermeticamente fechados

## SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

### • 9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas básicas

• **Informações gerais**

• **Estado físico**

Fluido

• **Cor:**

Incolor

• **Odor:**

Característica

• **Limite de odor:**

Não determinado.

• **Ponto de fusão/ponto de congelamento:**

Indeterminado.

• **Ponto de ebulição ou ponto inicial de ebulição e ebulição distante**

Indeterminado.

• **Inflamabilidade**

Altamente inflamável.

• **Limite de explosão inferior e superior**

• **Mais baixo:**

Não determinado.

• **Superior:**

Não determinado.

• **Ponto de inflamação:**

Não aplicável.

• **Temperatura de decomposição:**

Não determinado.

• **pH**

Não determinado.

• **Viscosidade:**

• **Viscosidade cinemática**

Não determinado.

• **Dinâmico:**

Não determinado.

• **Solubilidade**

• **Água:**

Solúvel.

• **Coeficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico)**

Não determinado.

• **Pressão de vapor:**

Não determinado.

• **Densidade e/ou densidade relativa**

• **Densidade:**

Não determinado.

• **Densidade relativa**

Não determinado.

• **Densidade de vapor**

Não determinado.

### • 9.2 Outras informações

• **Aparência:**

Líquida

• **Informações importantes sobre a proteção da saúde e ambiente e na segurança.**

• **Temperatura de ignição:**

O produto não é auto-inflamável.

• **Propriedades explosivas:**

Produto não é explosivo. No entanto, a formação de misturas explosivas de ar/vapor são possíveis.

• **Change in condition**

• **Taxa de evaporação**

Não determinado.

Data de impressão 10.03.2023

Versão número 2 (substitui a versão 1)

Revisão: 10.03.2023

**Nome comercial: K2 VIZIO PRO**

|                                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>• Informação relativa às classes de perigo físico</b>                                |                                        |
| • Explosivos                                                                            | Sem                                    |
| • Gases inflamáveis                                                                     | Sem                                    |
| • Aerossóis                                                                             | Sem                                    |
| • Gases oxidantes                                                                       | Sem                                    |
| • Gases sob pressão                                                                     | Sem                                    |
| • Líquidos inflamáveis                                                                  | Líquido e vapor altamente inflamáveis. |
| • Sólidos inflamáveis                                                                   | Sem                                    |
| • Substâncias e misturas auto-reativas                                                  | Sem                                    |
| • Líquidos pirofóricos                                                                  | Sem                                    |
| • Sólidos pirofóricos                                                                   | Sem                                    |
| • Substâncias e misturas auto-aquecidas                                                 | Sem                                    |
| • Substâncias e misturas que emitem substâncias inflamáveis gases em contato com a água | Sem                                    |
| • Líquidos oxidantes                                                                    | Sem                                    |
| • Sólidos Oxidantes                                                                     | Sem                                    |
| • Peróxidos Orgânicos                                                                   | Sem                                    |
| • Corrosivo para metais                                                                 | Sem                                    |
| • Explosivos dessensibilizados                                                          | Sem                                    |

**SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade**

- 10.1 Reatividade Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- 10.2 Estabilidade química
- Decomposição térmica / condições a evitar: Não se decompõe se utilizado de acordo com as especificações.
- 10.3 Possibilidade de reações perigosas Não são conhecidas reações perigosas.
- 10.4 Condições a evitar Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- 10.5 Incompatible materials: No further relevant information available.
- 10.6 Produtos de decomposição perigosos: Não se conhecem produtos de decomposição perigosos.

**SEÇÃO 11: Informação toxicológica**

- 11.1 Informações sobre as classes de perigo definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008
- Toxicidade aguda Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**• Valores LD/LC50 relevantes para classificação:****67-63-0 propan-2-ol**

|          |         |                       |    |
|----------|---------|-----------------------|----|
| Oral     | LD50    | 5.045 mg/kg (rato)    |    |
| Dérmica  | LD50    | 12.800 mg/kg (coelho) | t) |
| LC50/4 h | 30 mg/l | inalatório (rato)     |    |

**78-83-1 butanol**

|         |      |                      |    |
|---------|------|----------------------|----|
| Oral    | LD50 | 2.460 mg/kg (rato)   |    |
| Dérmica | LD50 | 3.400 mg/kg (coelho) | t) |

**123-86-4 Butyl acetate**

|            |          |                       |    |
|------------|----------|-----------------------|----|
| Oral       | LD50     | 13.100 mg/kg (rato)   |    |
| Dérmica    | LD50     | >5.000 mg/kg (coelho) | t) |
| Inhalative | LC50/4 h | >21 mg/l (rat)        |    |

- Corrosão/irritação cutânea Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Data de impressão 10.03.2023

Versão número 2 (substitui a versão 1)

Revisão: 10.03.2023

**Nome comercial: K2 VIZIO PRO**

- Lesões oculares graves/irritação ocular Provoca irritação ocular grave.
- Sensibilização respiratória ou cutânea Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- Mutagenicidade em células germinativas Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- Carcinogenicidade Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- Toxicidade reprodutiva Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- STOT-exposição única Pode causar sonolência ou vertigem.
- Exposição repetida STOT Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.
- Perigo de aspiração Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- **11.2 Informações sobre outros perigos**

|                                                 |                                                     |         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| · <b>Propriedades de desregulação endócrina</b> |                                                     |         |
| 541-02-6                                        | 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethylcycllopentasiloxane | List II |

**SEÇÃO 12: Informações ecológicas**

- 12.1 Toxicidade
- Toxicidade aquática: Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- 12.2 Persistence and degradability The product is biodegradable. Degree of biodegradation > 70%
- 12.3 Potencial de bioacumulação Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- 12.4 Mobilidade no solo Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **12.5 Resultados da avaliação PBT e vPmB**

|               |                                                     |  |
|---------------|-----------------------------------------------------|--|
| · <b>PBT:</b> |                                                     |  |
| 541-02-6      | 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethylcycllopentasiloxane |  |

|                |                                                     |  |
|----------------|-----------------------------------------------------|--|
| · <b>vPvB:</b> |                                                     |  |
| 541-02-6       | 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethylcycllopentasiloxane |  |

- 12.6 Propriedades de desregulação endócrina Para informações sobre as propriedades de desregulação endócrina, consulte a secção 11.

- **12.7 Outros efeitos adversos**

- **Informações ecológicas adicionais:**

- **Notas gerais:**

Classe de perigo para a água 1 (regulamento alemão) (autoavaliação): ligeiramente perigoso para a água

Não permita que o produto não diluído ou grandes quantidades atinjam lençóis freáticos, cursos de água ou esgotos

**SEÇÃO 13: Considerações sobre descarte**

- **13.1 Métodos de tratamento de resíduos**
- **Recomendação**  
Não deve ser descartado junto com o lixo doméstico. Não permita que o produto chegue ao sistema de esgoto.
- **Embalagens sujas:**
- **Recomendação:** O descarte deve ser feito de acordo com os regulamentos oficiais.

**SEÇÃO 14: Informações sobre transporte**

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| · <b>14.1 Número ONU ou número de identificação</b> |        |
| · ADR, IMDG, IATA                                   | UN1219 |

|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| · <b>14.2 Nome apropriado para embarque da ONU</b> |                                        |
| · ADR                                              | 1219 ISOPROPANOL (ÁLCOOL ISOPROPÍLICO) |

Data de impressão 10.03.2023

Versão número 2 (substitui a versão 1)

Revisão: 10.03.2023

Trade name: K2 VIZIO PRO

|                                                                                   |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>IMDG, IATA</b>                                                               | <b>ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)</b>                                                                                          |
| · <b>14.3 Classe(s) de perigo para transporte</b>                                 |                                                                                                                                 |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                                          |                                                                                                                                 |
|  |                                                                                                                                 |
| · <b>Classe</b>                                                                   | 3 Líquidos inflamáveis.                                                                                                         |
| · <b>Rótulo</b>                                                                   | 3                                                                                                                               |
| · <b>14.4 Grupo de embalagem</b>                                                  |                                                                                                                                 |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                                          | II                                                                                                                              |
| · <b>14.5 Perigos ambientais:</b>                                                 | Não aplicável.                                                                                                                  |
| · <b>14.6 Precauções especiais para o usuário</b>                                 | Aviso: Líquidos inflamáveis.                                                                                                    |
| · <b>Número de identificação do perigo (código Kemler)</b>                        | 0                                                                                                                               |
| · <b>Número EMS:</b>                                                              | F-E,S-D                                                                                                                         |
| · <b>Categoria de Estiva</b>                                                      | B                                                                                                                               |
| · <b>14.7 Transporte marítimo a granel segundo IMO instrumentos</b>               | Não aplicável.                                                                                                                  |
| · <b>Transporte/Informações Adicionais:</b>                                       |                                                                                                                                 |
| · <b>ADR</b>                                                                      |                                                                                                                                 |
| · <b>Quantidades limitadas (LQ)</b>                                               | 1L                                                                                                                              |
| · <b>Quantidades Excetuadas (EQ)</b>                                              | Código: E2<br>Quantidade líquida máxima por embalagem interna: 30 ml<br>Quantidade líquida máxima por embalagem externa: 500 ml |
| · <b>Categoria de transporte</b>                                                  | 2                                                                                                                               |
| · <b>Código de restrição do túnel</b>                                             | D/E                                                                                                                             |
| · <b>IMDG</b>                                                                     |                                                                                                                                 |
| · <b>Quantidades limitadas (LQ)</b>                                               | 1L                                                                                                                              |
| · <b>Quantidades Excetuadas (EQ)</b>                                              | Código: E2<br>Quantidade líquida máxima por embalagem interna: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml        |
| · <b>"Regulamento Modelo" da ONU:</b>                                             | UN 1219 ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL), 3,<br>II                                                                               |

## SEÇÃO 15: Informações regulamentares

- **15.1 Regulamentação/legislação específica de segurança, saúde e meio ambiente para a substância ou mistura**
- **Directive 2012/18/EU**
- Substâncias perigosas designadas - ANEXO I Nenhum dos ingredientes está listado.
- Categoria Seveso P5c LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS
- Quantidade qualificada (toneladas) para aplicação de requisitos de nível inferior 5.000 t
- Quantidade qualificada (toneladas) para aplicação dos requisitos de nível superior 50.000 t
- **REGULAMENTO (CE) Nº 1907/2006 ANEXO XVII Condições de restrição: 3, 70**



Data de impressão 10.03.2023

Versão número 2 (substitui a versão 1)

Revisão: 10.03.2023

**Nome comercial: K2 VIZIO PRO**

• **DIRETIVA 2011/65/UE sobre a restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e equipamentos eletrônicos – Anexo II**

Nenhum dos ingredientes está listado.

• **REGULATION (EU) 2019/1148**

• **Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS RESTRITOS (Valor limite superior para efeito de licenciamento nos termos do Artigo 5(3))**

Nenhum dos ingredientes está listado.

• **Anexo II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS RELATÁVEIS**

Nenhum dos ingredientes está listado.

• **Regulamento (CE) n.º 273/2004 sobre precursores de drogas**

7664-93-9 sulphuric acid

3

• **Regulamento (CE) n.º 111/2005 que estabelece regras para o controlo das trocas comerciais entre a Comunidade e países terceiros em precursores de drogas**

7664-93-9 ácido sulfúrico

3

• **Regulamentos nacionais:**

1. Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de dezembro de 2006 sobre o Registo, Avaliação,

Autorização e Restrição de Produtos Químicos (REACH), estabelecendo uma Agência Europeia de Produtos Químicos, alterando Diretiva 1999/45/CE e revoga o Regulamento (CEE) n.º 793/93 do Conselho e o Regulamento (CE) da Comissão N.º 1488/94, bem como a Diretiva do Conselho 76/769/EEC e as Diretivas da Comissão 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/CE e 2000/21/CE

2. REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 16 Dezembro de 2008 sobre classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, alterando e revoga as Diretivas 67/548/CEE e 1999/45/CE e altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 Regulamentos locais.

• **Other regulations, limitations and prohibitive regulations**

• **Substâncias de grande preocupação (SVHC) de acordo com REACH, Artigo 57**

541-02-6 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethylcyclopentasiloxane

• **15.2 Avaliação de segurança química: Não foi realizada uma avaliação de segurança química.**

## \* SEÇÃO 16: Outras informações

*This information is based on our present knowledge. However, this shall not constitute a guarantee for any características específicas do produto e não estabelecerá uma relação contratual legalmente válida.*

• **Frases relevantes**

H225 Líquido e vapor altamente inflamáveis.

H226 Líquido e vapor inflamáveis.

H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H314 Causa queimaduras na pele e lesões oculares graves.

H315 Causa irritação na pele.

H318 Causa lesões oculares graves.

H319 Causa irritação ocular grave.

H335 Pode causar irritação respiratória.

H336 Pode causar sonolência ou tonturas.

H411 Tóxico para a vida aquática com efeitos duradouros.

H413 Pode causar efeitos nocivos duradouros à vida aquática.

EUH066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

Data de impressão 10.03.2023

Versão número 2 (substitui a versão 1)

Revisão: 10.03.2023

**Nome comercial: K2 VIZIO PRO****• Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008**

A classificação da mistura é geralmente baseada no método de cálculo usando dados da substância de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

• Data da versão anterior: 10.03.2023

• **Número da versão da versão anterior: 1**

**• Abreviações e Acrônimos:**

ADR: Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada  
Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada)

IMDG: Código Marítimo Internacional para Mercadorias Perigosas

IATA: Associação Internacional de Transporte Aéreo

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes

ELINCS: Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

CAS: Chemical Abstracts Service (divisão da American Chemical Society)

LC50: concentração letal, 50 %

LD50: Dose letal, 50%

PBT: Persistente, Bioacumulativo e Tóxico

SVHC: Substâncias de grande preocupação

vPvB: muito persistente e muito bioacumulável

Flam. Liq. 2: Líquidos inflamáveis - Categoria 2

Flam. Liq. 3: Líquidos inflamáveis - Categoria 3

Pele Corr. 1A: Corrosão/irritação da pele - Categoria 1A

Irritação da pele. 2: Corrosão/irritação da pele - Categoria 2

Dano nos Olhos. 1: Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 1

Irritação ocular. 2: Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 2

STOT SE 3: Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única) - Categoria 3

Asp. Tox. 1: Perigo de aspiração - Categoria 1

Aquatic Chronic 2: Perigoso para o ambiente aquático - perigo aquático a longo prazo - Categoria 2

Aquatic Chronic 4: Perigoso para o ambiente aquático - perigo aquático a longo prazo - Categoria 4